A TRAVES DE NUESTRO INDICE ENCONTRARA LAS PROTECCIONES Y COMPLEMENTOS QUE USTED ESTARA BUSCANDO

- TALADROS DE COLUMNA, SOBREMESA Y RADIALES ..... Pag. 11-12
- AFILADORAS PEQUEÑAS ..... Pag. 13
- ESMERILES ..... Pag. 13
- TORNOS ..... Pag. 14-15-16
- PROTECCIONES UNIVERSALES ..... Pag. 15-17-21
- RECTIFICADORAS ..... Pag. 15-23
- FRESADORAS UNIVERSALES ..... Pag. 17-18-19-20-21-23
- LIMADORAS-CEPILLADORAS ..... Pag. 22
- SIERRAS ALTERNATIVAS (DE VAIVEN) ..... Pag. 24
- MORTAJADORAS ..... Pag. 25



C/ Fátima nº 95 - 08225 Terrassa (Barcelona) Telf. 600 366 879 www.vemovi.es vemovi@vemovi.es

GAMA BASICA SERIE 1000 PARA TALADROS



VMV-1003-SB-1SE

Protecciones con pantalla de policarbonato de 5 mm de grosor sin marco.

Estructura solida en acero galvanizado y adaptable a cualquier taladro con gran regulación en profundidad y altura.

Apertura batiente lateral izquierda con engrasador con micro de seguridad eléctrico.



VMV-1005-SB-1SE

MEDIDAS de pantalla en mm	ANCHURA	ALTURA
VMV-1003-SB-1SE	190	170
VMV-1005-SB-1SE	210	170

C/ Fátima nº 95 - 08225 Terrassa (Barcelona) Telf. 600 366 879 www.vemovi.es vemovi@vemovi.es

GAMA BASICA SERIE 1000 PARA TALADROS



Protecciones con pantalla de policarbonato de 2 mm de grosor con marco de acero.

Estructura solida en acero galvanizado y adaptable a cualquier taladro con gran regulación en profundidad y altura.

Apertura batiente lateral izquierda con engrasador con micro de seguridad eléctrico.

VMV-1025-RB-1SE



VMV-1027-RB-1SE

MEDIDAS de pantalla en mm	ANCHURA	ALTURA
VMV-1025-RB-1SE	330	250
VMV-1027-RB-1SE	440	250

GAMA BASICA SERIE 1500 PARA ESMERILES

Protecciones con pantalla de policarbonato de 5 mm de grosor sin marco.
Estructura en acero galvanizado y adaptable a cualquier esmeril.
Apertura vertical de la pantalla sin micro de seguridad eléctrico.



VMV-1505-EB

MEDIDAS de pantalla en mm	ANCHURA	ALTURA
VMV-1505-EB	120	100

C/ Fátima nº 95 - 08225 Terrassa (Barcelona) Telf. 600 366 879 www.vemovi.es vemovi@vemovi.es

GAMA BASICA SERIE 2000 PARA PLATOS DE TORNO

Protecciones con pantalla de policarbonato de 2 mm de grosor con marco en acero pintado en Epoxi.
Estructura solida en acero galvanizado y adaptable a cualquier torno gracias a su soporte **LB** que se adapta perfectamente en la parte trasera o lateral de la bancada. Apertura batiente vertical a 200º con micro de seguridad eléctrico.
7 medidas de volteo de plato en 300-350-400-450-500 (anchura 200 mm) y 550-600-700 mm (anchura 260 mm).
* **IMPORTANTE:** ***La pantalla se ajusta perfectamente a ras de la bancada hasta el extremo y altura de volteo de las garras del plato, no molestando al operario en operaciones de pequeño mecanizado.***

VMV-2001-350-LB-1SE

MEDIDAS de pantalla en mm	ANCHURA	FONDO Y VOLTEO MAXIMO
VMV-2001-300-LB-1SE	200	300
VMV-2001-350-LB-1SE		350
VMV-2001-400-LB-1SE		400
VMV-2001-450-LB-1SE		450
VMV-2001-500-LB-1SE		500
VMV-2001-550-LB-1SE	260	550
VMV-2001-600-LB-1SE		600
VMV-2001-700-LB-1SE		700

Soporte **VMV-LB**— *Este sistema de soporte único permite la fijación sencilla en el lateral de la bancada con una sola escuadra o doble escuadra en caso de fijación trasera de la bancada.*





***Soporte* VMV-LB**

GAMA BASICA SERIE 3000 PARA TORRETAS DE TORNO - RECTIFICADORAS

Protecciones con pantalla de policarbonato de 5 mm de grosor sin marco y con marco de acero en el modelo **VMV-3004-CC-1SE.**

Estructura solida en acero galvanizado y adaptable a cualquier torno gracias a su soporte **CB** que se adapta perfectamente en la torreta con gran regulación el profundidad y en altura, con 1 micro de seguridad eléctrica.

Apertura de la pantalla en giro vertical a 280º , en giro horizontal a 360º y giro a 360º en la propia pantalla.

Disponible en 2 tamaños.



VMV-3003-CB-1SE



VMV-3004-CC-1SE

MEDIDAS de pantalla en mm	ANCHURA	ALTURA
VMV-3003-CB-1SE	320	300
VMV-3004-CC-1SE	400	480

GAMA BASICA MODELO VMV-LG PARA TORNOS

Protecciones traseras fijas con pantalla de policarbonato de 5 mm de grosor.
Estructura solida en tubo Inox. y acero pintado en Epoxi y adaptable a cualquier torno con gran regulación el profundidad y en altura.

VMV-LG

MEDIDAS de pantalla en mm	ANCHURA	ALTURA	PROFUNDIDAD FALDON INFERIOR
VMV-LG	320	300	200

C/ Fátima nº 95 - 08225 Terrassa (Barcelona) Telf. 600 366 879 www.vemovi.es vemovi@vemovi.es

GAMA BASICA MODELO VMV-4003-PB-1SE PARA FRESADORAS UNIVERSALES - RECTIFICADORAS MAQUINAS UNIVERSALES

Protecciones con pantalla de policarbonato de 5 mm de grosor con marco en acero pintado en Epoxi. Estructura solida en acero galvanizado y pintado en Epoxi y adaptable a cualquier fresadora universal con fijación a la bancada a la derecha o izquierda.

Giro horizontal a 360º con regulación en profundidad, apertura de la pantalla batiente vertical a 280º y giro horizontal a 360º con 1 micro de seguridad eléctrico **sin necesidad de regular los aprietes manualmente**.

VMV-4003-PB-1SE



MEDIDAS de pantalla en mm	ANCHURA	ALTURA
VMV-4003-PB-1SE	460	300

SEGURIDAD EN MAQUINARIA
GAMA PROTECCION BASICA

SISTEMES ELÈCTRICS Francisco Naharro Alba

VEMOVI

CONSULTE NUESTRO CATALOGO GENERAL *www.vemovi.es*
PARA CONSULTAR INFORMACION TECNICA DETALLADA

GAMA BASICA MODELO VMV-MML-MMC-MME
PARA FRESADORAS UNIVERSALES

Protecciones con pantalla de policarbonato de 2 mm de grosor con marco en acero pintado en Epoxi.
Estructura solida en acero pintado en Epoxi y adaptable a cualquier fresadora universal con fijación a la izquierda.
Giro horizontal a 360º con regulación en profundidad y altura **con regulación manual.**
De 2 a 3 micros de seguridad eléctricos.

VMV-MML-500-2SE

VMV-MMC-500-2SE

VMV-MME-500-3SE







MEDIDAS de pantalla en mm	ANCHURA D	ALTURA G	nº de micros de seguridad eléctricos
VMV-MML-500-2SE	500	260	2
VMV-MMC-500-2SE	500	260	2
VMV-MME-500-3SE	500	260	3

C/ Fátima nº 95 - 08225 Terrassa (Barcelona) Telf. 600 366 879 www.vemovi.es vemovi@vemovi.es

SEGURIDAD EN MAQUINARIA
GAMA PROTECCION BASICA

SISTEMES ELÈCTRICS Francisco Naharro Alba

VEMOVI

CONSULTE NUESTRO CATALOGO GENERAL *www.vemovi.es*
PARA CONSULTAR INFORMACION TECNICA DETALLADA

GAMA BASICA SERIE VMV-MM PARA FRESADORAS - RECTIFICADORAS

Protecciones con 6 pantallas de policarbonato de 5 mm de grosor con marco en acero pintado en Epoxi.
Estructura solida en acero pintado en Epoxi y adaptable a cualquier fresadora universal con fijación en solamente 2 puntos en la bancada, apertura batiente de 2 puertas frontales y regulación en altura de 4 pantallas.
Con y sin ventana para salida de mordaza y 1 micro de seguridad eléctrico.



VMV-MM-1SE



VMV-MMV-1SE

MEDIDAS de pantalla en mm	ANCHURA D	ALTURA REGULABLE A + B	PROFUNDIDAD C
VMV-MM-1SE sin salida de mordaza	500 + 500	330 a 660	350
VMV-MMV-1SE con salida de mordaza	500 + 500	330 a 660	350

C/ Fátima nº 95 - 08225 Terrassa (Barcelona) Telf. 600 366 879 www.vemovi.es vemovi@vemovi.es

GAMA BASICA SERIE VMV-MMH PARA FRESADORAS UNIVERSALES

Juego de 2 protecciones con pantalla de policarbonato de 5 mm .
Estructura solida con tubo Inox. y acero pintado en Epoxi y adaptable a cualquier fresadora universal con fijación a la bancada a la derecha e izquierda.
Giro vertical a 180º con regulación en profundidad con 1 micro de seguridad eléctrico.
Disponibles en 7 medidas diferentes.

VMV-MMH3-2SE

MEDIDAS de pantalla en mm	ANCHURA	ALTURA	LONGITUD DE BRAZO
VMV-MMH1-1SE	300	200	570
VMV-MMH2-1SE	400	200	670
VMV-MMH3-1SE	400	250	670
VMV-MMH4-1SE	400	300	670
VMV-MMH5-1SE	500	300	770
VMV-MMH61SE	600	350	870

GAMA BASICA UNIVERSAL MODELO VMV-MMG-1SE

Pantalla de policarbonato de 5 mm de grosor.
Estructura solida en acero pintado en Epoxi y adaptable a cualquier maquina universal con fijación a la bancada superior.
Giro vertical a 280º con 1 micro de seguridad eléctrico.

VMV-MMG-1SE

MEDIDAS de pantalla en mm	ANCHURA	ALTURA	LONGITUD DE BRAZO
VMV-MMG-1SE	600	400	790

SEGURIDAD EN MAQUINARIA
GAMA PROTECCION BASICA

SISTEMES ELÈCTRICS Francisco Naharro Alba

VEMOVI

CONSULTE NUESTRO CATALOGO GENERAL *www.vemovi.es*
PARA CONSULTAR INFORMACION TECNICA DETALLADA

GAMA BASICA MODELO VMV-SH-1SE PARA LIMADORAS

Protecciones con 3 pantallas de policarbonato de 5 mm de grosor con 2 micros de seguridad eléctrico.
Estructura solida en acero pintado en Epoxi y adaptable a cualquier cepilladora con fijación a la bancada.
Apertura vertical de las pantallas a 200º, ajustable a medida en anchura y profundidad según se desee.

VMV-SH-2SE

MEDIDAS de pantalla en mm	ANCHURA	ALTURA	PROFUNDIDAD
VMV-SH-2SE	500	320	790

C/ Fátima nº 95 - 08225 Terrassa (Barcelona) Telf. 600 366 879 www.vemovi.es vemovi@vemovi.es

GAMA BASICA MODELO VMV-GMB-1SE
PARA RECTIFICADORAS - FRESADORAS ***Pagina 22***

Protecciones con 1 o 2 pantallas de policarbonato de 5 mm de grosor con micro de seguridad eléctrica.
Estructura solida en acero pintado en Epoxi y adaptable a cualquier rectificadora o fresadora.
Apertura de la protección corredera lineal con guía y 4 rodamientos de bolas.
Sin soportes de fijación a la bancada de la máquina.

VMV-GMB-1SE



MEDIDAS de pantalla en mm	ANCHURA	ALTURA	LONGITUD DE LA GUIA
VMV-GMB-1SE	600	600	1.300

C/ Fátima nº 95 - 08225 Terrassa (Barcelona) Telf. 600 366 879 www.vemovi.es vemovi@vemovi.es

SEGURIDAD EN MAQUINARIA
GAMA PROTECCION BASICA

SISTEMES ELÈCTRICS Francisco Naharro Alba

VEMOVI

CONSULTE NUESTRO CATALOGO GENERAL *www.vemovi.es*

PARA CONSULTAR INFORMACION TECNICA DETALLADA

GAMA BASICA MODELOS VMV-HA PARA SIERRAS ALTERNATIVAS

Juego de 2 protecciones con 2 pantallas de policarbonato de 5 mm de grosor con marco de acero con 1 micro de seguridad eléctrico por pantalla.
1 ventana inferior por pantalla con cortina-lama de PVC para entrada y salida del material con marco metálico.
Estructura solida con tubo Inox. y acero pintado en Epoxi y adaptable a cualquier sierra alternativa con fijación a la ban
cada. Apertura horizontal a 180º con regulación en altura.
Disponible en 3 medidas diferentes.

VMV-HAP-2SE

VMV-HAM-2SE

VMV-HAG-2SE

MEDIDAS de pantalla en mm	ANCHURA	ALTURA	ALTURA DEL POSTE
VMV-HAP-2SE	600	400	1.300
VMV-HAM-2SE	600	600	1.300
VMV-HAG-2SE	800	600	1.300

C/ Fátima nº 95 - 08225 Terrassa (Barcelona) Telf. 600 366 879 www.vemovi.es vemovi@vemovi.es

SEGURIDAD EN MAQUINARIA
GAMA PROTECCION BASICA

SISTEMES ELÈCTRICS Francisco Naharro Alba

VEMOVI

CONSULTE NUESTRO CATALOGO GENERAL *www.vemovi.es*
PARA CONSULTAR INFORMACION TECNICA DETALLADA

GAMA BASICA MODELOS VMV-SM PARA MORTAJADORAS

Protecciones con 3 pantallas de policarbonato de 5 mm de grosor con marco en acero pintado en Epoxi.
2 pantallas fijas (frontal y lateral derecha) y 1 pantalla frontal regulable en altura.
Estructura solida en acero pintado en Epoxi y adaptable a cualquier mandrinadora,
Apertura batiente lateral izquierda con 1 micro de seguridad eléctrico.

VMV-SM1-1SE

VMV-SM2-1SE

VMV-SM3-1SE

MEDIDAS de pantalla en mm	ANCHURA	ALTURA	PROFUNDIDAD
VMV-SM1-1SE	170	250 a 500	110
VMV-SM2-1SE	250	250 a 720	250
VMV-SM3-1SE	300	400 a 800	250

C/ Fátima nº 95 - 08225 Terrassa (Barcelona) Telf. 600 366 879 www.vemovi.es vemovi@vemovi.es